

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



can-am

BROCHURE 2022





OFF-ROAD LIVIN'

Le savoir-faire Can-Am pour tous les mordus du off-road.

NOUS NE FAISONS RIEN À MOITIÉ

L'appel des grands espaces. Pistes, plaines, dunes, montagne : la nature sauvage s'offre à vous, pour les loisirs ou le travail. Notre gamme SSV et quad vous accompagne dans vos aventures.

**OFF-
ROAD
LIVIN'**





DS



DS 90 ●

- Moteur 4 temps à refroidissement par air
- Transmission à variation continue entièrement automatique (CVT)
- Suspension avant à bras triangulaire indépendant
- Démarrage électrique avec démarreur auxiliaire au pied
- Limiteur de vitesse intégré



DS 90 X ●

- Moteur 4 temps à refroidissement par air
- Transmission à variation continue entièrement automatique (CVT)
- Suspension à double bras triangulaire avec amortisseur HPG de style Piggyback
- Démarrage électrique avec démarreur auxiliaire au pied
- Limiteur de vitesse intégré



DS 250 ●

- Transmission à variation continue entièrement automatique
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Précharge des amortisseurs avant et arrière réglable
- Phare arrière et feux de stop

OUTLANDER



OUTLANDER 450 ●

- 38 Ch (29 kW)
- Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 pouces
- Système d'accélération intelligent (iTC)
- Précâblé pour treuil disponible



OUTLANDER 450/570 T ●

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h

450 T: 38 Ch (29 kW)
570 T: 48 Ch (36 kW)

- Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 pouces
- Système d'accélération intelligent (iTC)
- Précâblé pour treuil disponible



OUTLANDER DPS 450/570 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

450 T: 38 Ch (29 kW)
570 T: 48 Ch (36 kW)

- Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)



OUTLANDER MAX 450 T ●

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h

- 38 Ch (29 kW)
- Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 pouces
- Système d'accélération intelligent (ITC)
- Précâblé pour treuil disponible



OUTLANDER MAX DPS 450/570 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 450 T:** 38 Ch (29 kW)
570 T: 48 Ch (36 kW)
- Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 pouces
 - Servodirection dynamique (DPS)
 - Système de freinage antiblocage (ABS)
 - Système d'accélération intelligent (ITC) avec modes de conduite



OUTLANDER XU 450/570 ●

450: 38 Ch (29 kW)
570: 48 Ch (36 kW)

- Pneus Carlisle† ACT HD 6 plis de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Revêtement de siège renforcé
- Garde au sol améliorée (29,2 cm)



OUTLANDER XU 450/570 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 450 T:** 38 Ch (29 kW)
570 T: 48 Ch (36 kW)
- Pneus Carlisle† ACT HD 6 plis de 26 pouces
 - Servodirection dynamique (DPS)
 - Système de freinage antiblocage (ABS)
 - Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)



OUTLANDER XU+ 570/650 T ● ●

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h
570 T: 48 Ch (36 kW)
650 T: 59 Ch (44 kW)

- Treuil 1 588 kg
- Servodirection dynamique (DPS)
- Pneus Carlisle† ACT HD 26 pouces 6 plis
- Jantes 12 pouces en fonte d'aluminium brossé
- Transmission à variation continue avec vitesse extracourte
- Poignées chauffantes et garde-boue
- Visco-4Lok (650)



OUTLANDER MAX XU+ 570/650/1000 T ● ●

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h

- 570 T:** 48 Cp (36 kW)
650 T: 59 Ch (44 kW)
1000 T: 80 Ch (60kW)
- Treuil 1 588 kg
 - Servodirection dynamique (DPS)
 - Pneus Carlisle† ACT HD 26 pouces 6 plis
 - Jantes 12 pouces en fonte d'aluminium brossé
 - Poignées chauffantes et garde-boue
 - Visco-4Lok (650/1000)



OUTLANDER MAX DPS 570 ●

- 48 Ch (36 kW)
- Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Système d'accélération intelligent (iTC)
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)



OUTLANDER MAX XT 570 T ●

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h

- 48 Ch (36 kW)
- Pneus Carlisle† ACT HD 6 plis de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Treuil 1 588 kg
- Transmission à variation continue avec vitesse extracourte



OUTLANDER XT 650 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 59 Ch (44 kW)
- Pneus radiaux ITP† Terracross de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Treuil 1 588 kg
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes



OUTLANDER MAX XT 650 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 59 Ch (44 kW)
- Pneus radiaux ITP† Terracross de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Treuil 1 588 kg
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes



OUTLANDER MAX XT 650 ● ●

- 59 Ch (44 kW)
- Pneus radiaux ITP† Terracross de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Treuil 1 588 kg
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes



OUTLANDER MAX XT-P 650/1000 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 650 T:** 59 Ch (44 kW)
1000 T: 80 Ch (60 kW)
- Pneus radiaux ITP† Terracross de 26 pouces
 - Servodirection dynamique (DPS)
 - Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM QS3†
 - Treuil 1 588 kg



OUTLANDER DPS 1000R/1000 T ●

1000 T: 80 Ch (60 kW)
Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h
1000 R: 91 Ch (68 kW)

- Pneus ITP† Terracross 26 pouces, jantes 14 pouces en fonte d'aluminium brossé
- Servodirection dynamique (DPS)
- Pare-chocs avant ultrarobuste
- Garde-boues



OUTLANDER MAX DPS 1000R/1000 T ●

1000 T: 80 Ch (60 kW)
Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h
1000R: 91 Ch (68 kW)

- Pare-chocs avant ultrarobuste
- Servodirection dynamique (DPS)
- Garde-boue
- Pneus ITP† Terracross de 26 pouces, jantes de 14 pouces en fonte d'aluminium brossé



OUTLANDER MAX XT-P 1000R ●

- 91 Ch (68 kW)
- Pneus radiaux ITP† Terracross de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM QS3†
- Treuil 1 588 kg
- Visco-4Lok



OUTLANDER MAX LTD 1000R ●

- 91 Ch (68 kW)
- Pneus Maxxis† Bighorn 2.0 de 27 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM QS3†
- Treuil 1 588 kg
- Visco-4Lok



650/1000 T

450 T

OUTLANDER 6X6 XU+ 450/650/1000 T ● ●

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h

450 T: 38 Ch (28 kW)
650 T: 59 Ch (44 kW)
1000 T: 80 Ch (60 kW)

- Servodirection dynamique (DPS)
- Treuil 1 588 kg
- Pneus Carlisle† ACT HD 6 plis de 26 pouces
- Poignées chauffantes
- Pare-chocs avant ultrarobuste
- Transmission à variation continue avec vitesse extracourte



OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650/1000 T ● ●

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h

650 T: 59 Ch (44 kW)
1000 T: 80 Ch (60 kW)

- Pneus Carlisle† ACT HD 6 plis de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Treuil 1 588 kg

- Poignées chauffantes
- Transmission à variation continue avec vitesse extracourte



OUTLANDER X XC 1000R/X XC 1000 T

X xc 1000R

- 91 Ch (68 kW)
- Pneus radiaux ITP† Terracross de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM RC2†
- Pare-chocs avant en aluminium avec plaque de protection et renfort supérieur

X xc 1000 T

- Catégorie T homologuée CE
- Plus de 60 km/h
- 80 Ch (59 kW)
- Pneus radiaux ITP† Terracross de 26 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM RC2†



OUTLANDER X MR 650/1000R

X mr 650

- 59 Ch (44 kW)
- Pneus ITP† Mega Mayhem 28 pouces
- Servodirection dynamique (DPS)
- Treuil 1 588 kg
- Visco-4Lok

X mr 1000R

- 91 Ch (68 kW)
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes
- Treuil 1 588 kg
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM
- Pneus ITP Cryptid† de 30 pouces, jantes en fonte d'aluminium de 14 pouces
- Visco-4Lok



RENEGADE 650 T

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 59 Ch (44 kW)
- Pneus Pneus ITP Holeshott† ATR 63,5 cm
- Pare-chocs avant
- 26,7 cm de garde au sol



RENEGADE X XC 650/1000 T

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 650 T:** 59 Ch (44 kW)
- 1000 T:** 80 Ch (60 kW)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM RC2†
- Pneus ITP Holeshott† ATR 25 po
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Garde au sol de 26,7 cm (10,5 po)



RENEGADE X XC 1000R

- 91 ch (68 kW)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM RC2†
- Pneus ITP Holeshott† ATR 63,5 cm
- Pare-chocs avant
- 26,7 cm de garde au sol



RENEGADE X MR 1000R

- 91 Ch (68 kW)
- Amortisseurs FOX† 1.5 PODIUM QS3†
- 30 po. Pneus ITP Cryptid†
- Treuil 1590 kg, Pare-chocs avant et arrière
- Visco-4Lok disponible, garde au sol de 31,8 cm



TRAXTER HD7/HD9 T

Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h

HD7 T: 52 Ch (39 kW)
HD9 T: 65 Ch (48 kW)

- 28 cm de garde au sol
- Pneus Maxxis† Coronado de 27 pouces
- Siège banquette VERSA-PRO
- Affichage numérique 7,6 po



TRAXTER DPS HD9

- 65 Ch (48 kW)
- Jusqu'à 28 cm de garde au sol
- Pneus XPS Trail Force de 27 pouces
- Siège banquette VERSA-PRO
- Servodirection dynamique (DPS)



TRAXTER XU HD7/HD9/HD10 T

Catégorie T homologuée CE

HD7 T: 52 Ch (39 kW)
Jusqu'à 60 km/h
HD9 T: 65 Ch (48 kW)

Plus de 60 km/h
HD10 T: 82 Ch (61 kW)
Plus de 60 km/h

- Pneus Maxxis† Coronado de 27 pouces
- Treuil 2 041 kg
- Servodirection dynamique (DPS)
- 28 cm de garde au sol
- HD9 & HD10: Système de freinage antiblocage (ABS)



TRAXTER XT HD10

- 82 Ch (61 kW)
- Jusqu'à 33 cm de garde au sol
- Pneus Maxxis† Bighorn 2.0 de 27 pouces
- Siège banquette VERSA-PRO rembourré, revêtement de siège renforcé et siège conducteur réglable
- Servodirection dynamique (DPS)



TRAXTER X MR HD10

- 82 Ch (61 kW)
- 38,1 cm de garde au sol
- Pneus ITP Cryptid† de 30 pouces
- Siège banquette VERSA-PRO rembourré, revêtement de siège renforcé avec garnitures de l'ensemble X et siège conducteur réglable
- Technologie exclusive Smart-Lok™



TRAXTER MAX DPS HD9

- 65 Ch (48 kW)
- Jusqu'à 28 cm de garde au sol
- Pneus XPS Trail Force de 27 pouces
- Siège banquette VERSA-PRO
- Servodirection dynamique (DPS)



TRAXTER MAX DPS HD10 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 82 Ch (61 kW)
- 31,8 cm de garde au sol
- Pneus Maxxis† Coronado de 27 pouces
- Siège banquette VERSA-PRO
- Servodirection dynamique (DPS)
- Système de freinage antiblochage (ABS)



TRAXTER PRO DPS HD10 ●

- 82 Ch (61 kW)
- 33 cm de garde au sol
- Pneus Maxxis† Bighorn 2.0 de 28 pouces
- Siège banquette VERSA-PRO
- Chargement abaissé de 316,5 l, pare-chocs avant en acier intégré



TRAXTER PRO DPS HD10 T ● ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 82 Ch (61 kW)
- 33 cm de garde au sol
- Pneus Maxxis† Coronado de 27 pouces
- Capacité de remorquage de 1 136 kg
- Servodirection dynamique (DPS)
- Système de freinage antiblochage (ABS)

MAVERICK SPORT



MAVERICK SPORT DPS 1000 T ●

- Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h
- 95 Ch (70,5 kW)
 - Débattement de suspension de 30,5 cm
 - Pneu Maxxis† Liberty de 28 pouces
 - Amortisseurs SHOWA HPG 2.0 IFP
 - Système de freinage et système antipatinage dynamique



MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

- 95 Ch (70,5 kW)
- Débattement de suspension de 30,5 cm
- Pneu Maxxis† Liberty de 28 pouces
- Amortisseurs SHOWA HPG 2.0 IFP
- Système de freinage et système antipatinage dynamique

MAVERICK TRAIL



MAVERICK TRAIL 700 T ●

- Catégorie T homologuée CE
Jusqu'à 60 km/h
- 52 Ch (38 kW)
 - Débattement de suspension de 26,7 cm
 - Jantes en acier de 12 pouces
 - Pare-chocs avant intégré en acier
 - Plaque de protection intégrale



MAVERICK



MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ●

Catégorie T homologuée CE
Plus de 60 km/h

700: 52 Ch (38 kW)

1000: 75 Ch (56 kW)

- Débattement de suspension de 26,7 cm
- Jantes en fonte d'aluminium brossé de 12 pouces
- Direction assistée trimode (DPS™)
- Système de freinage et système antipatinage dynamique



MAVERICK DS TURBO RR ●

- 200 Ch (149 kW)
- Largeur de 162 cm
- Débattement de suspension de 50,8 cm
- Pneus Maxxis Carnivore† 32 pouces, jantes de 14 pouces en fonte d'aluminium brossé



MAVERICK X RS TURBO RR ●

- 200 Ch (149 kW)
- Largeur de 182,9 cm
- Débattement de suspension de 61 cm
- Smart-Lok équipé du mode TRAIL ACTIV 4 x 4
- Pneus Maxxis Carnivore† 32 pouces, jantes de 14 pouces en fonte d'aluminium brossé avec anneau de retenue (Beadlock)



MAVERICK X RS TURBO RR SAS ●

- 200 Ch (149 kW)
- Largeur de 182,9 cm
- Débattement de suspension de 61 cm
- Technologie Smart-Shox, Smart-Lok équipé du mode TRAIL ACTIV 4 x 4
- Pneus Maxxis Carnivore† 32 pouces, jantes de 14 pouces en fonte d'aluminium brossé avec anneau de retenue (Beadlock)



MAVERICK X RC TURBO RR ●

- 200 Ch (149 kW)
- Largeur de 182,9 cm
- Débattement de suspension de 61 cm
- Smart-Lok équipé du mode ROCK 4 x 4
- Pneus Maxxis† Liberty 2.0 32 pouces, jantes 15 pouces en fonte d'aluminium brossé avec anneau de retenue (Beadlock)




MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS ●

- 200 Ch (149 kW)
- Largeur de 182,9 cm
- Débattement de suspension de 55,9 cm
- Pneus Maxxis Carnivore† 32 pouces, jantes de 14 pouces en fonte d'aluminium brossé avec anneau de retenue (Beadlock)

ALLÉGEZ TOUTES VOS TÂCHES

Attelez-vous à vos tâches et simplifiez-les avec ce véhicule prêt à l'emploi équipé de presque tous les accessoires.



- ① COFFRE À OUTILS POUR BOÎTE DE RANGEMENT**
Grand coffre à outils de 150 litres multifonction et résistant aux intempéries.
715003028
- ② FENÊTRE ARRIÈRE EN VERRE**
Idéale pour se protéger contre le refoulement de la poussière et/ou de la pluie.
715007079
- ③ BARRE D'ÉCLAIRAGE LED DOUBLE RANGÉE DE 39" (99 CM)**
Éclaire jusqu'à 900 m à l'avant et environ 35 m sur les côtés.
715004007

- ④ RÉTROVISEUR LATÉRAL**
Rétroviseur moulé et robuste en aluminium.
715002459
- ⑤ BARRE D'ACCESSOIRES ARRIÈRE**
Barre d'accessoires robuste qui permet d'installer ou de suspendre des éléments à l'arrière.
715005450
- ⑥ PORTE-OUTIL LIÑO**
Loquet pivotant pratique qui permet de stocker les outils au besoin.
715007358

- ⑦ RALLONGE/SÉPARATEUR DE HAYON LIÑO**
Offre une capacité de chargement supplémentaire à l'arrière et peut servir de séparateur ou de protection pour la cabine.
715002464
- ⑧ PARE-BRISÉ INTÉGRAL - REVÊTEMENT ANTI-ÉRAFLURES**
Offre une excellente clarté optique et une meilleure résistance à l'abrasion.
715002432

Découvrez les
accessoires
Traxter



ACCESSOIRES DE
TRAVAIL OUTLANDER

TERMINEZ VOS TÂCHES PLUS TÔT

Transportez tout avec la boîte de rangement à fond plat et ses accessoires conçus pour améliorer la commodité et terminer rapidement votre travail.



— NOUVEAU —

① GRANDE BOÎTE DE RANGEMENT

Grande plateforme arrière pour transporter les matériels encombrants.
715007001

② PANIER À PROFIL BAS LINQ

Panier à profil bas et ouvert pour un accès rapidement aux outils.
715004282

③ PORTE-OUTIL LINQ

Loquet pivotant pratique qui permet de stocker les outils au besoin.
715007358



④ BOÎTE DE RANGEMENT AUDIO LINQ 43 L

Meilleure qualité sonore parmi tous les amplificateurs complets, haute performance et intégrés.
715003018

PARE-CHOC EXPEDITION

Revêtement anti-corrosion avec finition en poudre durable, à l'intérieur et à l'extérieur.
715007233 - Avant
715007234 - Arrière

— NON ILLUSTRÉ



Découvrez les
accessoires de
travail Outlander



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HIVER TRAXTER

CONFIANCE PAR TEMPS FROID

La configuration robuste pour l'hiver vous permet de conduire sur la neige et de chasser la poudreuse.



① PARE-BRISÉ INTÉGRAL - REVÊTEMENT ANTI-ÉRAFLURES

En polycarbonate avec revêtement anti-éraflures hautement résistant
715002432

— NOUVEAU —

② ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM PROMOUNT FLEX2 DE 72" (183 CM)

Solution de montage facile à installer et prête à l'emploi.
715008170

③ PORTE-OUTILS ET PORTE-ARME À FEU LINQ

Inclut 5 points d'ancrage pour fixer outils et armes à feu.
715005466

④ PORTE-OUTIL LINQ

Loquet pivotant pratique qui permet de stocker les outils au besoin.
715003059



⑤ KIT DE SUSPENSION POUR CASIER DE RANGEMENT

Polyvalent et entièrement ajustable avec 3 positions d'installation.
715005449

— NOUVEAU —

SYSTÈME DE DÉGIVRAGE, CHAUFFAGE ET VENTILATION

Meilleur système intégré avec 3 vitesses de ventilation et 8 bouches d'aération ajustables.
715008095 (pour XU models)
715008093 — NON ILLUSTRÉ

⑥ PORTES COMPLÈTES AVEC FENÊTRES ÉLECTRIQUES

Conçues pour faciliter l'entrée/la sortie du cockpit.
715006331



Découvrez les accessoires hiver Traxter

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES HIVER
OUTLANDER

AGRÉABLE LES JOURS DE NEIGE

Tout est permis, même lorsqu'il neige. Attelez-vous à n'importe quelle tâche et vivez le moment présent avec cette plateforme robuste et prête pour l'hiver.

① SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT

Chenilles quatre saisons conçues pour une utilisation sur différents types de terrains. 715005103

② PELLE DE ROUTE CAN-AM PROMOUNT EN ACIER DE 66" [168 CM]

Permet de mieux chasser la neige loin de la route, facilitant le travail. 715007263

③ DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DE SIÈGE

Dispositif de chauffage de siège 25 W pour un confort de conduite. 715007211

④ ENSEMBLE DE POIGNÉES ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS

L'éclairage LED facilite la lecture des réglages. Quatre réglages de température avec commande séparée pour le pouce et la poignée. 715008739

⑤ COFFRE ARRIÈRE LINQ DE 86 L

Maintient fermement le chargement lors de la conduite. 715004923



Découvrez les
accessoires hiver
Outlander



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
MAVERICK SPORT ET TRAIL

TOUJOURS PRÊT

Performances de pointe avec une attitude gagnante. C'est votre véhicule qui est prêt pour tout, construit pour l'action et le plaisir.



① **DEMI-PORTES SPORT**

Confort supplémentaire en cabine avec le polypropylène moulé.
715006217

② **GARNITURE DE PORTE**

Panneau de couleur assortie pour compléter le look.
715006216

③ **PARE-CHOCS TRAIL AVANT**

Revêtement anti-corrosion avec finition en poudre durable, à l'intérieur et à l'extérieur.
715003680

④ **RACK PIVOTANT LINQ**

Rack LinQ pour le transport d'accessoires LinQ supplémentaires ou d'un pneu de secours.
715004708

⑤ **TOIT SPORT**

Structure robuste en polypropylène moulé par injection.
715006218

Découvrez les
accessoires Maverick Trail
et Maverick Sport



ACCESSOIRES MAVERICK

— NOUVEAU —

① **TOIT AUDIO CAN-AM**

Quatre haut-parleurs 8 » avec éclairages LED, un amplificateur de 400 W RMS et de 800 W en crête.
715007130

— NOUVEAU —

② **ENSEMBLE INCLINABLE POUR TOIT AUDIO CAN-AM**

Permet d'incliner le toit audio.
715007131

③ **RÉTROVISEURS LATÉRAUX RALLYE**

Un style racing élégant, ajustable par le conducteur.
715005262

④ **PANNEAUX DE PORTES INFÉRIEURES AVANT**

Complément superbe permettant de protéger et fermer la cabine.
715002903

⑤ **GLACIÈRE LINQ 30 L**

Isolation de qualité en mousse pour une conservation optimale de la glace.
715004778



Découvrez les
accessoires
Maverick





INVESTISSEZ DANS LA QUALITÉ

La concurrence peut bien essayer de copier nos produits, certaines choses seront toujours hors de sa portée : le design innovant, les performances off-road, l'ajustage et la finition de nos véhicules.

L'INTELLIGENCE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Les accessoires améliorent non seulement le style de votre véhicule mais aussi chacune de vos sorties, vous assistant dans tous les défis. Et le système d'attache LinQ, unique en son genre, rend tout plus facile et plus intelligent.



NOUS N'ENFREIGNONS PAS LES RÈGLES, NOUS LES MAÎTRISONS

Nos véhicules rigoureusement développés pour dépasser tous les standards et respecter toutes les conditions de la catégorie vous permettent de conduire l'esprit libre. Si certains interprètent de nouveaux règlements comme des limitations, nos ingénieurs experts s'en saisissent comme une occasion de démontrer leurs compétences et de prouver que l'on peut offrir la tranquillité d'esprit sans sacrifier la performance.

SSV

MOTEUR ROTAX

Les moteurs Rotax comptent parmi les plus prisés et appréciés pour leur précision, leurs performances et leur fiabilité.

SUSPENSIONS

Optimisez l'absorption des chocs grâce aux suspensions TTI et TTA. Spécialement conçue pour le travail comme pour les loisirs, la suspension à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTA) offre un grand confort de conduite quel que soit l'état du terrain. Quant à la suspension indépendante à bras d'articulation à torsion (TTI), elle veille à ce que le véhicule aille uniquement dans la direction voulue, pour une traction améliorée et un transfert optimal de la puissance au sol.

BTCS - LA MEILLEURE MANIABILITÉ DE LA CATÉGORIE

Notre système de freinage et d'antipatinage inédit dans le secteur offre une excellente maniabilité et une grande stabilité même dans les situations de conduite les plus difficiles.



CARACTÉRISTIQUES CAN-AM D'EXCEPTION



DPS

Le système de servodirection dynamique (DPS) améliore la sensation procurée par la direction dans des situations de travail à vitesse lente et dans des passages plus techniques. Il est également conçu pour offrir moins d'assistance à grande vitesse et plus d'assistance à basse vitesse.

LINQ

Le système exclusif de fixation rapide LinQ vous permet d'ajouter et d'enlever en quelques secondes les accessoires Can-Am (coffres de chargement, sacs modulaires, rallonges de portebagages et plus encore).

VISCO-LOK

Notre différentiel avant à verrouillage automatique progressif exclusif surveille constamment la vitesse des roues avant. S'il détecte une roue qui tourne plus vite que l'autre, il envoie plus de puissance à la roue qui a la meilleure traction. Le pilote n'a rien à faire pour l'activer. En outre, le Visco-Lok n'est muni d'aucun limiteur de régime.

ERGONOMIE

Il ne s'agit pas simplement de mettre un siège sur une machine aux excellentes performances, mais de concevoir l'intégralité du véhicule autour de vous. La position et le rembourrage du siège sont conçus pour un maximum de confort et une position optimale dans toutes vos randonnées.

ATV



MOTEUR ROTAX

Chaque quad Can-Am est construit autour d'un moteur Rotax d'une puissance inégalée et doté du meilleur rapport puissance-poids du secteur. L'intégralité du quad est conçue pour tirer pleinement parti de cette puissance et véritablement bénéficier des pleines performances. C'est le cas pour tous nos moteurs phares.

ABS - LE CONTRÔLE ABSOLU

Voici le tout premier tout-terrain équipé d'un ABS (système de freinage antiblocage) adapté aux pilotes. Contrôlez votre vitesse, mais aussi vos virages pour une conduite plus réactive.

VISCO-4LOK

Visco-4Lok transmet automatiquement et progressivement sa puissance aux roues avant pour offrir une véritable traction 4x4. Activez-le et ressentez toute l'adhérence.



HOMOLOGATION UE

E10

Tous les modèles T sont homologués dans la catégorie UE des tracteurs (167/2013/EC).

Les autres modèles ne sont pas homologués pour un usage sur la voie publique.

**VOS TÂCHES. NOS ACCESSOIRES.
ENSEMBLE, FINISSONS LE
TRAVAIL.**



QUALITÉ ET
FIABILITÉ



COMPATIBILITÉ



STYLE ET
VISION

**DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES,
DE PIÈCES DÉTACHÉES ET DE VÊTEMENTS EN
LIGNE OU CHEZ UN CONCESSIONNAIRE CAN-AM.**

OFF-ROAD LIVIN'



can-am

CANAMOFFROAD.COM

 [canamoffroad](https://www.instagram.com/canamoffroad)
 [CanAmOffRoad](https://www.facebook.com/CanAmOffRoad)
[#canamoffroadlivin'](https://www.instagram.com/canamoffroad)

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSION CAN-AM POUR PLUS DE DÉTAILS

©2021 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. En raison de notre engagement pour la qualité des produits et l'innovation, BRP se réserve à tout moment le droit d'arrêter ou de modifier les spécifications, les prix, les designs, les fonctionnalités, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour votre sécurité, portez systématiquement un casque, des lunettes et des vêtements de protection adéquats. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage par le fabricant. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. BRP insiste sur la prudence à respecter, en particulier sur la voie publique. Préservez vos futures opportunités d'activités en vous montrant respectueux de l'environnement, des lois locales et des droits d'autrui. Photo prise hors de l'Union européenne, sur un terrain privé, avec autorisation. Conduisez de manière responsable : n'empruntez que les chemins autorisés et respectez les réglementations en vigueur dans votre pays. Respectez l'environnement et les autres usagers de la route. Certains modèles et certains accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles (ou homologués) dans votre pays. Les modèles homologués CE respectent les restrictions CE. Les spécifications des modèles homologués CE peuvent différer légèrement de celles mentionnées.

A BRP BRAND

